

Work happily

DATA
SHEET


V1.3

naggura'swop

naggura.com



Abmessungen und Funktionen



Swop 2 Pro Physio



Physiotherapy

Technische Angaben

MOTOREN

1 Motor Höhenverstellung
(6000 N)

RAHMENFARBE

Space ball: RAL 7015
Base Frame: RAL 7047

ABMESSUNGEN (LÄNGE-BREITE)
202 x 68 cm

DOPPELT ISOLIERT
Doppelt isoliert II

HÖHE (MIN. UND MAX.)
48/90 cm

GERÄTEKLASSIFIKATION
Klasse I Equipment

GEWICHT
96 kg

ANGESCHLOSSENE TEILE
Typ B

BELASTBARKEIT
200 kg

FEUCHTIGKEITSSCHUTZ
IPx0

STROMVERSORGUNG
230 V - 50/60 Hz

NETZKABEL
2,5m, Weiß

Funktionen

Kopfteil mit zwei Gasfedern für maximale Stabilität. Lenker als Handstütze

Spaceball Rundumbedienung, von allen Seiten bedienbar.

4 Räder 360°, unsichtbar im Untergestell integriert, zentral bedienbar

Polster

Liegenfläche: 5cm

Dicker polsterung: 40kg/m³

Kopfteil mit Gesichtsöffnung und Verschlusskissen

Nahtlose und abgerundete Polster

Naggura Skin Polsterbezug: 100 % Vinyl-Mischung.

Schutz vor Keimen und UV-Strahlen.

Hochwertige Abriebfestigkeit: >250K Zyklen

Feuerwiderstandsklasse: NF P 92-503/M2

Farbe: Graphite

Garantie und Konformität

GARANTIE

2 Jahre auch auf Polsterbezug

KONFORMITÄT

EN ISO 14971: 2019, EN ISO 20417:2021,

EN ISO 15223-1: 2016, ISO 10993-1: 2018,

EN ISO 10993-5: 2009, EN ISO 10993-10: 2013,

EN ISO 13485:2016,

EN 60601-2-52:2010+ AC:2011+A1:2015,

EN 60601-1-2:2015+ A1:2020,

EN 60601-1:2006+ A1:2013+AC:2014+A12:2014 +A2:2020

Kollektionen



Nordic

METAL



Yellow



Blue



Pink

Foll

METAL



Ash



Clay

Iron

METAL



Inox



Black

Om

WOOD



Oak



Wenge

Techno

PMMA



Fluor



Fuxia



Ice

Zubehör

Papierrollenhalter



Froteebezüge



Sicherheit

Sperrbox mit Schlüsselschalter, schaltet alle Motoren ab.

Motor mit Freikopplung